

第3号様式

成 績 書 織工誌 依第6号の1

依頼者	住 所	長野県上田市大手2-4-2		
	氏 名	ワールド・クリーン㈱		
依頼品	(品名)	織物	(数量)	8 点
依頼事項	クリーニング試験			

平成5年 4月 1日付で依頼を受けた上記の試験の成績は、下記のとおりです。

年5.4.80 日

東京都立繊維工業試験場
場 長 森 原 博 松



記

供試品



水性汚染布



不溶性汚染布



試験成績

洗浄率 (%)

	水溶性汚染布	不溶性汚染布
①	63.3	9.0
②	74.3	14.3
③	66.0	13.1
④	73.9	16.7
⑤	50.7	5.9
⑥	82.5	8.3

試験方法

洗浄方法

- ① 活性水による水洗い
- ② 活性水による湯洗い
- ③ 1時間水浸漬後、活性水による水洗い
- ④ 1時間水浸漬後、活性水による湯洗い
- ⑤ コンパクト洗剤による水洗い
- ⑥ コンパクト洗剤による湯洗い

洗浄率測定

分光光度系による反射率測定から次により算出した
洗浄前汚染布反射率 - 洗浄後汚染布反射率

$$\text{洗浄率} = \frac{\text{原布反射率} - \text{洗浄後汚染布反射率}}{\text{原布反射率} - \text{洗浄後汚染布反射率}} * 100 (\%)$$

以上